

2N EasyGate

2N EasyGate Analog FCT



2N EasyGate Analog FCT

Tüm santraller ile tam uyumludur

Farklı yönere dakika sayma ve çağrı kısıtlama

Şehir içi aramalar için alan kodu ekleme

12 / 16 KHz ücretlendirme desteği

CLIP – Arayan numaranın gösterilmesi



2N EasyGate Analog FCT

Faks / Internet / SMS

Gelişmiş Türkçe arayüz ve yön tablosu

Eksiksiz kutu içeriği ile tak çalıştır ürün

Tetikleme ile SMS Gönderimi

Baby Call: Numara tuşlamadan arama



2N EasyGate Analog FCT

TÜM santraller ile tam uyumlu

- 2N Easygate Analog FCT'de, POLARITY REVERSAL (Kutup deęiřtirme) özellięi vardır.
- Buna ek olarak geliřmiř türkçe arayüzü ile ürettięi tüm uyarı tonlarının frekans ve kadansları ayarlanabilir.
- Dünya standardı olan POLARITY REVERSAL özellięini desteklemeyen santraller için ise EasyGate, uygun frekansta bildirim yaparak Türkiye Pazarında bulunan TÜM telefon santralleri ile sorunsuz çalıřır.

2N EasyGate Analog FCT

Şehir içi aramalar için alan kodu ekleme

- Easygate, şehir içi aramaların da GSM şebekesinden yapılabilmesi için otomatik olarak alan kodu ekleyebilir.
- Ofis çalışanlarının alışkanlıklarını değiştirmesi gerekmez.



Dakika Sayma ve Sınırlama

- Her operatör yönüne ayrı ayrı dakika sayabilir.
- Dakika limiti dolan yöne doğru görüşme sınırlandırılabilir.
- Fatura kesim tarihinde dakika paketi otomatik yenilenir.
- Ücretlendirme aralığı ayarlanabilir.
- Kalan dakikalar PC aracılığı ile gözlemlenebilir.
- Önceki sürüm cihazlara güncelleme yapılabilir.
- PC veya telefon tuşlama ile 5 adımda kolay kurulum.
- Bu özellekle beraber alan kodu kaldırma işlevi de aktif olur.

Dakika Sayma ve Sınırlama

- **Her operatör yönüne ayrı ayrı dakika sayabilir.**

EasyGate 4 ayrı sayaç içerir. Her sayaca farklı bir dakika limiti tanımlanabilir. Her bir sayaca birden fazla operatör atanabilir. Örneğin: GSM operatörlerine yönüne yapılan görüşmeler birinci sayaçtan, sabit hatlara yapılanlar ikinci sayaçtan sayılabilir.

- **Dakika limiti dolunca ne olur?**

- 1) Limit dolumu her çağrı öncesi bir uyarı tonuyla kullanıcıya bildirilir. Görüşme yapılmasına izin verilir.
- 2) Limiti dolan yöne çağrı yapılmak istendiğinde kullanıcıya özel bir uyarı tonuyla bildirilir ve ardından meşgul tonu ile görüşme yapılması engellenir. Görüşme esnasında paket dolarsa bu görüşme kesilmez ve devam eder. Fatura kesim tarihinde dakika paketi otomatik yenilenir ve görüşmeye açılır.

Dakika Sayma ve Sınırlama

- **Fatura kesim tarihinde dakika paketi otomatik yenilenir.**

Fatura kesim tarihi kurulum esnasında cihaza doğru olarak kaydedilmelidir.

EasyGate gerçek tarihi bu servisi veren operatörden alma kabiliyetine sahiptir.

Bu servis mevcut değilse gerçek tarih ve saat PC ile ayarlanabilir.

- **Kontör atma sıklığı ayarlanabilir.**

Her yön için ayrı ayrı ayarlanabilen ücretlendirme periyodu sayesinde dakika kullanımı tam verimli olarak yapılabilir. (Örn. GSM 12sn, Sabit hatlar 60sn.)

- **Kalan dakikalar PC ile gözlemlenebilir.**

- **Önceki sürüme sahip müşteride kurulu olan cihazlara, yazılım güncellemesi yapılarak bu özellikler kazandırılabilir.**

Dakika Sayma ve Sınırlama

• KURULUM

- 1) Güncelleme yapılmış cihazlara bağlanacak bir telefon makinesiyle tuşlama yapılarak 5 adımda.

Yön tablosu

FXS Yönlendirme tablosu | FAX/DATA Yönlendirmesi | Dakika Sayacı Ayarları

Integra için operatör

Yön tablosunu etkinleştir

Satır	Prefiks	Etkinleştir	Uzunluk	# ile bitir	Kaldır	Ekle	Ek tarif	Tarife [s]	Sayaç No.
1.	02	<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	0		0	0	2
2.	03	<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	0		0	0	2
3.	04	<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	0		0	0	2
4.	05	<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	0		0	0	1
5.		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0		0	0	0
6.		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0		0	0	0
7.		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0		0	0	0
8.		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0		0	0	0
9.		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0		0	0	0
Diğer prefiksler		<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	0	0212	0	0	2

O.K. İptal

Yön tablosu

FXS Yönlendirme tablosu | FAX/DATA Yönlendirmesi | Dakika Sayacı Ayarları

Limit aşımından sonra arama yapılabilir

Dönem başlangıcı ayın: 17

Bir sonraki dönem başlangıcı (yıl/ay/gün): Bilinmiyor

Dakika Sayacı Ayarları

Sayaç	Dakika Sınırı	İlk kontör süresi	Kontör Artış Periyodu	Kalan dakika
1.	2500	0	6	Bilinmiyor
2.	500	0	6	Bilinmiyor
3.	65000	0	0	Bilinmiyor
4.	0	0	0	Bilinmiyor

O.K. İptal

- 2) Türkçe arayüz yazılımı ile PC'den bağlanarak.

2N EasyGate Analog FCT

12 / 16 KHz ile ücretlendirme desteđi

- Easygate her yön için farklı sıklıkta ücretlendirme sinyali üretebilir. Bu tarifeler yön tablosundan isteđe göre ayarlanabilir.
- Dahili ücretlendirmesini yapan işletmeler

Oteller

Hastaneler

Call Shop - Kontörlü telefon sunan büfeler.



2N EasyGate Analog FCT

Faks & Internet & SMS

- 2N Easygate Analog FCT, PC'ye seri kablo ile bağlanarak:

- PC'den faks gönderip alma
- PC den SMS gönderip alma
- Internet bağlantısı sağlar.



- Opsiyonel olarak doğrudan Analog Faks makinesi bağlanabilen modeli mevcuttur.